

**PRODUCTO
NUEVO**

Cleva

LOPINAVIR+RITONAVIR
con 120 tabletas 200/50 mg.

Reg. 083M2019 SSA IV



**Cada tableta
contiene:**
Lopinavir+Ritonavir
200/50 mg.



Comparar con:
KALETRA / Abbott



Código Difarmer: 538680

Indicación terapéutica

La combinación de lopinavir y ritonavir se utiliza con otros medicamentos para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Lopinavir y ritonavir están en una clase de medicamentos llamados inhibidores de la proteasa. Trabaja al disminuir la cantidad de VIH en la sangre. Cuando lopinavir y ritonavir se toman juntos, ritonavir también ayuda a aumentar la cantidad de lopinavir en el cuerpo para que el medicamento tendrá un efecto mayor. A pesar de lopinavir y ritonavir no cura el VIH, estos medicamentos pueden disminuir la probabilidad de desarrollar síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y enfermedades asociadas al VIH, como infecciones graves o cáncer. Tomar estos medicamentos junto con la práctica de sexo seguro y hacer otros cambios de estilo de vida pueden reducir el riesgo de transmitir el VIH a otras personas.

Difarmer
La Fórmula de la Distribución



www.difarmer.com