

Genérico: **Norepinefrina.**  
Fórmula: **Norepinefrina 4mg/4ml.**



**AFHIMAD Sol. Iny. c/50 AMP. 4 MG/4 ML.**

### Indicación Terapéutica:

La norepinefrina está indicada en la restauración de la presión arterial, en ciertos casos de hipotensión arterial aguda, como la que se presenta en algunos casos después de una feocromocitomectomía o después de un infarto al miocardio. También es útil en el tratamiento de la hipotensión arterial que se presenta después de un by-pass cardiopulmonar y de cirugía cardíaca. La norepinefrina está indicada además como coadyuvante temporal en el paro cardíaco para restaurar y mantener una presión arterial adecuada y un latido cardíaco eficaz después de restablecer la ventilación pulmonar mediante otros medios.



P.Pub. **\$ 4,209.90** Codigo: **655069** Estado: **NUEVO** Tipo: **B**

Comparar con:



**PRIDAM / Pisa**



Genérico: **Voriconazol 200mg. (Sol. Inyectable).**  
Fórmula: **Voriconazol 200mg/20ml.**



**AVEFHAD Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 200 MG.**


### Indicación Terapéutica:

Agente antimicótico triazólico de amplio espectro. El voriconazol se usa para tratar las infecciones micóticas graves como aspergilosis invasiva (una infección micótica que se inicia en los pulmones y se propaga a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos). También se utiliza para tratar la candidiasis esofágica (una infección por levadura [un tipo de hongo] que puede ocasionar manchas blancas en la boca y garganta) y otras infecciones por levadura en la piel, estómago, riñones, vejiga y heridas. El voriconazol se encuentra en una clase de medicamentos antimicóticos llamados triazoles. Funciona retrasando el crecimiento de los hongos que causan la infección.



P.Pub. **\$ 4,537.89** Codigo: **95411** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



**VFEND / Pfizer**



Genérico: **Acido Fólico+Fumarato Ferroso 1+350mg.**  
Fórmula: **Fumarato Ferroso 350mg+Acido Fólico 1mg/1 Tableta.**



**FUMARATO FERROSO/ÁCIDO FÓLICO (Avivia) c/30 TABS. 350/1 MG.**

### Indicación Terapéutica:

Para el tratamiento de la anemia ferropriva. En el embarazo una de las acciones del ácido fólico es prevenir alteraciones en la formación y cierre del tubo neural a diferentes niveles con la acción del fumarato ferroso que es el tratamiento de selección de la anemia hipocrómica en la mujer embarazada, estimula la producción de hemoglobina.



P.Pub. **\$ 114.00** Codigo: **321284** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



**FERRANINA FOL / Takeda**

Material exclusivo para Fuerza de Ventas y Profesionales de la salud.

\*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



Las marcas anunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMER S.A de C.V no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas, sus licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es únicamente con fines comparativos.

**A** Productos que se pueden comercializar a precio tercero, más el descuento otorgado al cliente.

**B** Productos que se pueden comercializar a precio farmacia, más 20% de descuento.

**C** Productos que se pueden comercializar sólo a precio farmacia, sin descuento adicional.

**D** Productos que se pueden comercializar sólo a precio tercero, sin descuento adicional.