



Genérico: **Multivitámico para infusión (Pediátrico).**

Fórmula: El frasco ampula con liofilizado contiene: Ácido ascórbico (Vit. C) 80mg+Nicotinamida 17mg+Ácido pantoténico 5mg+Tocofersolan (Vit. E) 7ui+Piridoxina (Vit. B6) 1mg+Riboflavina (Vit. B2) 1.4mg+Tiamina (Vit. B1) 1.2mg+Retinol (Vit. A) 3300ui+Ácido fólico 0.140mg+Fitomenadiona 0.200mg+Biotina 0.020mg+Cianocobalamina (Vit. B12) 0.001mg+Coaleciferol (Vit. D3) 0.005mg+Agua diluyente estéril 5ml.

## LAFHALIX-KIT INFANTIL Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 5 ML.

### Indicación Terapéutica:

Está indicado en niños menores de 11 años que estén recibiendo nutrición parenteral, deben administrarse en situaciones donde la vía intravenosa se requiera. Estas incluyen pre y postoperatorio, quemaduras, estados comatosos, condiciones todas ellas en las cuales se provoca una situación de estrés, con alteraciones en los requerimientos metabólicos corporales y consecuentemente hay una depleción tisular de los nutrientes más importantes como las vitaminas. Los pacientes con deficiencias vitamínicas únicas o múltiples, o con marcado aumento de requerimientos, pueden necesitar mayor cantidad de la dosis diaria señalada durante dos o tres días, de acuerdo con el estado clínico.

P.Pub. **\$164.74** Código: **40431** Estado: **NUEVO** Tipo: **B**

Comparar con:



M.V.I. 12 PEDIÁTRICO / Grossman



Genérico: **Multivitámico para infusión (Adulto).**

Fórmula: El frasco ampula con liofilizado contiene: Retinol (Vit. A) 3300ui+Coaleciferol (Vit. D3) 200ui+Tocofersolan (Vit. E) 10ui+Nicotinamida 40mg+Riboflavina (Vit. B2) 3.60mg+Piridoxina (Vit. B6) 4mg+Ácido pantoténico 15mg+Tiamina (Vit. B1) 3mg+Ácido ascórbico (Vit. C) 100mg+Biotina 0.060mg+Cianocobalamina (Vit. B12) 0.005mg+Ácido fólico 0.4mg+Agua diluyente estéril 5ml.

## LAFHALIX ADULTO Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 5 ML.

### Indicación Terapéutica:

Está indicado en adultos y niños mayores de 11 años que estén recibiendo nutrición parenteral, deben administrarse en situaciones donde la vía intravenosa se requiera. Estas incluyen pre y postoperatorio, quemaduras, estados comatosos, condiciones todas ellas en las cuales se provoca una situación de estrés, con alteraciones en los requerimientos metabólicos corporales y consecuentemente hay una depleción tisular de los nutrientes más importantes como las vitaminas. Los pacientes con deficiencias vitamínicas únicas o múltiples, o con marcado aumento de requerimientos, pueden necesitar mayor cantidad de la dosis diaria señalada durante dos o tres días, de acuerdo con el estado clínico.

P.Pub. **\$212.37** Código: **407711** Estado: **ACTIVO** Tipo: **D**

Comparar con:



M.V.I. 12 ADULTO / Grossman



Genérico: **Lidocaína+Hidrocortisona (Unguento Rectal).**

Fórmula:Lidocaína 5g+Hidrocortisona 0.25g+Subacetato de Aluminio 3.5g+Óxido de Zinc 18g/100g.

## FASTERIX Ungto. Rectal TUBO c/20 G. y Aplic.5/0.25/18/3.5 G.

### Indicación Terapéutica:

Anestésico y antiinflamatorio anorrectal. Indicado para: hemorroides. Fisuras anales. Prurito anal. Proctitis. Pre y postoperatorio en cirugía proctológica y en exámenes anorrectales.

P.Pub. **\$97.69** Código: **407710** Estado: **ACTIVO** Tipo: **B**

Comparar con:



XYLOPROCT Plus / AstraZeneca.



Material exclusivo para Fuerza de Ventas y Profesionales de la salud.

\*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



Las marcas anunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMER S.A de C.V no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas, sus licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es únicamente con fines comparativos.



Productos que se pueden comercializar a precio de descuento otorgado al cliente.



Productos que se pueden comercializar a precio farmacéutico, más 20% de descuento.



Productos que se pueden comercializar sólo a precio farmacéutico, sin descuento adicional.



Productos que se pueden comercializar sólo a tercera, sin descuento adicional.

