



# **Nuevos Productos**



Comparar con:



Genérico: Amoxicilina+Acido Clavulanico (Susp. Oral) Fórmula: Amoxicilina 125mg+Acido Clavulanico 31.25mg/5ml.

# AMOXICLAV SUSP. PEDIÁTRICA 60 ML. 125/31.25 MG.

### **Indicación Terapéutica:**

Antibiótico de amplio espectro indicado en infecciones del tracto respiratorio alto y bajo: otitis media, sinusitis, faringoamigdalitis de repetición, bronquitis y neumonía. En infecciones del tracto urinario: cistitis, uretritis y pielonefritis, así como en infecciones de tejidos blandos y piel, causadas por gérmenes grampositivos y negativos tanto aerobios como anaerobios.

\$168.37

Codigo:

184434 Estado:

**AUGMENTIN Pedtco / GlaxoSK** 

**CLAVULIN Pedtco / Sanfer** 

Comparar con:

Amoxiclav BID 

Genérico: Amoxicilina+Acido Clavulanico. (Susp. Oral 12H) Fórmula: Amoxicilina 200mg+Acido Clavulanico 28.50mg/5ml.

# AMOXICLAV BID SUSP. 70 ML. 200/28.57 MG.

### Indicación Terapéutica: Idem.

184430

Estado:

**NUEVO** 

**NUEVO** 

Estado:





**CLAVULIN 12h Pedtco / Sanfer** 



Indicación Terapéutica:

Fórmula: Amoxicilina 250mg+Acido Clavulanico 62.50mg/5ml. **AMOXICLAV SUSP. 75 ML. 250/62.5 MG.** 

Genérico: Amoxicilina+Acido Clavulanico (Susp. Oral).

Codigo:

**Comparar con:** 





Genérico: Amoxicilina+Acido Clavulanico (Susp. Oral 12H).

Fórmula: Amoxicilina 400mg+Acido Clavulánico 57.14mg/5ml.

Codigo:

# **Indicación Terapéutica:**

184413

AMOXICLAV BID SUSP. 70 ML. 400/57.14 MG.

184421

\$294.04

**Comparar con:** 



Comparar con:



Fórmula: Amoxicilina 500mg+Acido Clavulanico 125mg/1 Tableta.

Genérico: Amoxicilina+Acido Clavulanico (Tabs. Orales).

### **Indicación Terapéutica:** Idem.

**AMOXICLAV C/15 TABS. 500/125 MG.** 

\$482.58



Amoxiclav<sup>®</sup>

Codigo:

Fórmula: Amoxicilina 875mg+Acido Clavulanico 125mg/1 Tableta.

Genérico: Amoxicilina+Acido Clavulanico (Tabs. Orales 12H).

Codigo:

184424

Estado:

AMOXICLAV BID C/14 TABS. 875/125 MG.

**NUEVO** 

**NUEVO** 

**NUEVO** 

**NUEVO** 

Estado:

**Indicación Terapéutica:** 

Idem.

184411



Comparar con:



CEFAXONA I.M. SOL. INY. C/1 FCO. AMP. 1 G.

Fórmula: Ceftriaxona 1g+Lidocaína al 1%/3.5ml.

## **Indicación Terapéutica:** Infecciones producidas por gérmenes sensibles a la formula; por ejemplo: sepsis, menin-

gitis, borreliosis de Lyme diseminada (fase precoz y tardía de la enfermedad); infecciones abdominales (peritonitis, infecciones gastrointestinales o de las vías biliares); infecciones de los huesos, las articulaciones, los tejidos blandos o la piel; heridas infectadas.

\$487.36

Genérico: Ceftriaxona 500mg. (I.M.)

180120

Rocephin® I.M. Solución 1 g

**ROCEPHIN I.M. / Roche** 

Comparar con:

Comparar con:



Cefaxona I.M.

500 mg

CEFAXONA I.M. SOL. INY. C/1 FCO. AMP. 500 MG.

Fórmula: Ceftriaxona 500mg+Lidocaina al 1%/2ml.

**Indicación Terapéutica:** 

184420

P.Pub. \$298.56



Comparar con:

**CEPOREX**°



**Indicación Terapéutica:** Indicado en el tratamiento de infecciones de la piel, las vías respiratorias, el oído medio, el sistema genitourinario y determinadas infecciones de los huesos y las articulaciones.

Genérico: Cefalexina 500mg, (Tabs/Caps, Orales).

Fórmula: Cefalexina 500mg/1 Cápsula.

Codigo:

NAXIFELAR C/20 CAPS. 500 MG.

Genérico: Levofloxacino 500mg. (Tabs. Orales).

Fórmula: Levofloxacino 500mg/1 Tableta.

P.Pub. \$315.96 184415 **NUEVO** 

Estado:

**CEPOREX / Sanfer** Comparar con:

Elequine<sup>®</sup>

**ELEQUINE / JanssenCilag** 

Comparar con:

**Eproxina** 

**CIPROXINA / Bayer** 

Ciproflox

**CIPROFLOX / Senosiain** 



Ciprobac

El levofloxacino tabletas está indicado para el tratamiento de adultos (18 años de edad) con infecciones leves, moderadas y severas causadas por microorganismos susceptibles a levofloxacino. Sinusitis maxilar aguda. Exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis


**Indicación Terapéutica:** 

### crónica. Neumonía adquirida en la comunidad. Infecciones no complicadas de la piel y tejido blando (de leves a moderadas). - Infecciones complicadas de las vías urinarias (leves a moderadas). - Pielonefritis aguda (leve a moderada). - Infecciones no complica-


FLUONING C/7 TABLETAS 500 MG

das de las vías urinarias (leves a moderadas).

\$450.92 Codigo: 184422 **NUEVO** Estado: Genérico: Ciprofloxacino 500mg. (Tabs. Orales).



\$424.64 Codigo: 184412 Estado: **NUEVO** 



MUNDIAL

Activa la economía, compra productos

Fórmula: Ciprofloxacino 500mg/1 Tableta. CIPROBAC C/14 TABS. 500 MG. **Indicación Terapéutica:** 

tifoidea, infección de tejidos blandos y otras infecciones causadas por organismos

Mexicanos