



Genérico: Sildenafil 50mg.
Fórmula: Sildenafil 50mg/1 Tableta.

ACTIRAAM c/ 1 TAB. 50 MG.

Indicación Terapéutica:

Está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil, que consiste en la incapacidad para lograr o mantener la erección del pene suficiente para tener rendimiento sexual satisfactorio. Para que sildenafil sea efectivo es necesario que haya estimulación sexual.

P.Pub. **\$102.74** Código: **960902** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



VIAGRA / Pfizer



Genérico: Sildenafil 50mg.
Fórmula: Sildenafil 50mg/1 Tableta.

ACTIRAAM c/ 4 TABS. 50 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub. **\$411.00** Código: **917702** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**



Genérico: Sildenafil 50mg.
Fórmula: Sildenafil 50mg/1 Tableta.

ACTIRAAM c/10 TABS. 50 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub. **\$1,027.46** Código: **960903** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**



Genérico: Sildenafil 100mg.
Fórmula: Sildenafil 100mg/1 Tableta.

ACTIRAAM c/ 1 TAB. 100 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub. **\$205.50** Código: **960904** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**

Comparar con:



VIAGRA / Pfizer



Genérico: Sildenafil 100mg.
Fórmula: Sildenafil 100mg/1 Tableta.

ACTIRAAM c/ 4 TABS. 100 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub. **\$822.00** Código: **960905** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**



Genérico: Sildenafil 100mg.
Fórmula: Sildenafil 100mg/1 Tableta.

ACTIRAAM c/10 TABS. 100 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub. **\$2,054.99** Código: **960906** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**



Genérico: Montelukast 10mg. (Tabs. Orales)
Fórmula: Montelukast 10mg/1 Tableta.

KATSORAAM c/30 TABS. 10 MG.

Indicación Terapéutica:

Está indicado en pacientes adultos y niños de 6 meses y mayores para la profilaxis y el tratamiento crónico del asma, incluyendo la prevención de los síntomas diurnos y nocturnos, el tratamiento de pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, y la prevención de la broncoconstricción inducida por el esfuerzo físico. Está indicado para el alivio de los síntomas diurnos y nocturnos de la rinitis alérgica (rinitis alérgica estacional en adultos y niños de 2 años o mayores, y rinitis alérgica perenne en adultos y niños de 6 meses o mayores).

P.Pub. **\$1,035.00** Código: **917742** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



SINGULAIR / Ms&d.



Genérico: Montelukast 10mg. (Tabs. Orales)
Fórmula: Montelukast 10mg/1 Tableta.

KATSORAAM c/10 TABS. 10 MG.

Indicación Terapéutica:

Está indicado en pacientes adultos y niños de 6 meses y mayores para la profilaxis y el tratamiento crónico del asma, incluyendo la prevención de los síntomas diurnos y nocturnos, el tratamiento de pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, y la prevención de la broncoconstricción inducida por el esfuerzo físico. Está indicado para el alivio de los síntomas diurnos y nocturnos de la rinitis alérgica (rinitis alérgica estacional en adultos y niños de 2 años o mayores, y rinitis alérgica perenne en adultos y niños de 6 meses o mayores).

P.Pub. **\$150.54** Código: **884805** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**



Genérico: Orlistat 60mg.
Fórmula: Orlistat 60mg/1 Cápsula.


VASDECOM c/30 CAPS. 60 MG.

Indicación Terapéutica:

El orlistat se usa en combinación con un régimen alimenticio de bajas calorías para ayudarle a perder y mantener el peso después de una dieta. El orlistat se usa en pacientes con un cierto peso que también puede tener hipertensión, diabetes, colesterol alto o enfermedades al corazón. El orlistat pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de lipasa. Funciona en los intestinos, donde evita que parte de la grasa en los alimentos se absorba y digiera. La grasa digerida luego se desecha en las evacuaciones intestinales.

P.Pub. **\$290.00** Código: **917738** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



XENICAL / Roche



Genérico: Orlistat 120mg.
Fórmula: Orlistat 120mg/1 Capsula.

VASDECOM c/21 CAPS. 120 MG.

Indicación Terapéutica:

El orlistat se usa en combinación con un régimen alimenticio de bajas calorías para ayudarle a perder y mantener el peso después de una dieta. El orlistat se usa en pacientes con un cierto peso que también puede tener hipertensión, diabetes, colesterol alto o enfermedades al corazón. El orlistat pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de lipasa. Funciona en los intestinos, donde evita que parte de la grasa en los alimentos se absorba y digiera. La grasa digerida luego se desecha en las evacuaciones intestinales.

P.Pub. **\$836.90** Código: **916101** Estado: **ACTIVO** Tipo: **A**

Comparar con:



XENICAL / Roche



Genérico: Cabergolina
Fórmula: Cabergolina 0.5mg/1 Tableta.


EMPERCROZ c/8 TABS. 0.5 MG.

Indicación Terapéutica:

Inhibición/supresión de la lactancia fisiológica: Está indicado para 1) la inhibición de la lactancia fisiológica, inmediatamente después del parto y 2) supresión de la lactancia establecida. Tratamiento de trastornos hiperprolactinémicos que incluyen disfunciones tales como amenorrea, oligomenorrea, anovulación y galactorrea. También está indicado en pacientes con adenomas pituitarios secretores de prolactina (micro y macroprolactinomas), hiperprolactinemia idiopática o síndrome de silla turca vacía con hiperprolactinemia asociada, que representan las patologías básicas subyacentes que contribuyen a las manifestaciones clínicas antedichas.

P.Pub. **\$3,328.47** Código: **215105** Estado: **NUEVO** Tipo: **A**

Comparar con:



DOSTINEX / Pfizer

Material exclusivo para Fuerza de Ventas y Profesionales de la salud.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



Producto que se pueden comercializar fuera del país, más el descuento otorgado al cliente.



Productos que se pueden comercializar a nivel nacional, más 20% de descuento.



Productos que se pueden comercializar solo a nivel nacional, sin descuento adicional.



Productos que se pueden comercializar solo a nivel nacional, sin descuento adicional.

Las marcas anunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMER S.A de C.V no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas, sus licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es únicamente con fines comparativos.