

Nuevos Productos



Comparar con: Caja confrance can 5 cigrofies

TEMODAL / SchreingP

RUBRUM ASF

RUBRUM ASF / Asofarma

Comparar con:

TEMODAL

ALTA ESPECIALIDAD





Ulmextral

500 mg

TERA-CAZ c/5 CAPS. 100 MG.

Indicación Terapéutica:

Indicado en el tratamiento de pacientes con glioma maligno recidivante,

glioblastoma multiforme o astrocitoma anaplásico.

Codigo:

Genérico: Metotrexato 500mg. (Sol. Inyectable).

\$ 10,741.25

Fórmula: Metotrexato 500mg/20ml.

ULMEXTRAL Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 500 MG/20 ML.

538656

Indicación Terapéutica:

Indicado para tratar cáncer de pulmón en especial carcinoma d células pequeñas, cáncer de mama, carcinoma epidermoide de cabea y cuello, carcinoma testicular, de vejiga, cervix, ovario, osteosarcoma también en el tratamiento de leucemia linfocítica aguda y subaguda en niños y adultos, tratamiento y profilaxis de leucemia meningea, tratamiento de Burkitt, no Hodgkin, micosis fungoide y para el tratamiento de artritis reumatoide, incluyendo artritis reumatoide juvenil de curso poliarticular.

\$ 950.00 Codigo:

538660

Estado:

NUEVO

NUEVO

Trixilem® Metotrexato **500** mg Inyectable Caja con 1 frasco ámpula

TRIXILEM / Teva





Genérico: Docetaxel 20mg/1.5ml. Fórmula: El Frasco Ámpula contiene: Docetaxel 20mg. El Frasco Ámpula con diluyente contiene:

Etanol al 13% en agua inyectable 1.5ml.

MIOCERKEL Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 20 MG/1.5 ML

Indicación Terapéutica:

El docetaxel inyectable se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar ciertos tipos de cáncer de seno, de pulmón, de próstata, de estómago y de cabeza y cuello. El docetaxel inyectable pertenece a una clase de medicamentos llamados taxanos. Actúa al detener el crecimiento y la propagación de las células cancerosas.

P.Pub. \$ 16,065.93 Codigo:

NUEVO Estado:

ASODOC

Comparar con:



SOULAXIN / Pisa

Comparar con:

TAXOTERE / Sanofi-A

ASODOC

TAXOTERE

80 mg





Tiboquir:

Genérico: Docetaxel 80mg/6ml. Fórmula: El Frasco Ámpula contiene: Docetaxel 80mg. El Frasco Ámpula con diluyente contiene:

Etanol al 13% en agua inyectable 6ml.

MIOCERKEL Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 80 MG/6 ML.

Indicación Terapéutica:

El docetaxel inyectable se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar ciertos tipos de cáncer de seno, de pulmón, de próstata, de estómago y de cabeza y cuello. El docetaxel inyectable pertenece a una clase de medicamentos llamados taxanos. Actúa al detener el crecimiento y la propagación de las células cancerosas.

P.Pub. \$5,204.86 Codigo:

Genérico: Oxaliplatino 100mg Fórmula: Oxaliplatino 100mg/20ml.

TIBOQUIR Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 100 MG/20 ML

538646

Indicación Terapéutica:

El oxaliplatino se usa junto con otros medicamentos para tratar el cáncer avanzado de colon o recto (cáncer que se produce en el intestino grueso). El oxaliplatino se usa también junto con otros medicamentos para prevenir que el cáncer de colon se extienda, en personas que han tenido una cirugía para remover el tumor. Pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes neoplásicos que contienen platino. Funciona al matar las células que producen cáncer.

Genérico: Gemcitabina 1g.

Fórmula: Gemcitabina 1g/25ml.

P.Pub. \$ 12,797.58 Codigo:

538653

Estado:

NUEVO

NUEVO


Estado:





ZOLAXAT / Pisa

Comparar con:





ULDEUS Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 1 G.

Indicación Terapéutica:

La gemcitabina se utiliza con otros medicamentos de quimioterapia para tratar cáncer de ovarios (cáncer que inicia en los órganos reproductivos femeninos donde se forman los óvulos) y cáncer de mama que no ha mejorado ni empeorado después del tratamiento con otros y cancer de mama que no na mejorado ni empeorado después del tratamiento con otros medicamentos. La gemcitabina se utiliza con otros medicamentos de quimioterapia para tratar un tipo de cáncer de pulmón (cáncer de pulmón no microcítico; NSCLC) que se extiende a otras partes el cuerpo y no se puede tratar con cirugía. La gemcitabina también se utiliza para tratar cáncer de páncreas que se extiende a otras partes del cuerpo y no ha mejorado ni empeorado después del tratamiento con otros medicamentos. La gemcitabina está en una clase de medicamentos denominados antimetabólicos. Funciona al retrasar o detener el crecimiento de las cálulas cancerasas en su cuero. células cancerosas en su cuerpo.

P.Pub. \$ 3,756.58

538651

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Estado:

GEMZAR / Lilly PAMIGEN"

PAMIGEN / Asofarma

Comparar con:

Pfizer

CAMPTOSAR®

100 mg/5 ml

CAMPTOSAR / Pfizer

Comparar con:

ELLENCE / Pfizer

Comparar con:

Ellence⁶

50 mg/25 mL





Fórmula: Irinotecan 100mg/5ml. (20mg/1ml.)

Genérico: Irinotecan 100mg.

FERADECH Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 100 MG/5 ML.

Indicación Terapéutica:

El irinotecan se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar el cáncer de colon o de recto (cáncer que empieza en el intestino grueso). El irinotecan pertenece a una clase de medicamentos antineoplásicos llamados inhibidores de la topoisomerasa I. Actúa al frenar el crecimiento de las células cancerosas.

538644

Papluf

\$ 6,991.89

Genérico: Epirubicina 50mg. Fórmula: Epirubicina 50mg/25ml.

PAPLUF Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 50 MG.

Codigo:

Indicación Terapéutica:

Indicada como antineoplásico en carcinomas de ovario, mama, estómago, esófago, hígado (carcinoma hepatocelular primario), páncreas y de cabeza y cuello. La epirubicina se ha utilizado con resultados terapéuticos aceptables en casos de sarcoma óseo y de tejidos blandos, linfoma no Hodgkin y enfermedad de Hodgkin, leucemias agudas y mieloma múltiple.

538648



Bemonca²



Genérico: Bortezomib

Fórmula: Bortezomib 3.5mg/3.5ml.

P.Pub. \$ 1,578.00 Codigo:


BEMONCAZ Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 3.50 MG.

Indicación Terapéutica:

para tratar a las personas con linfoma de células del manto (un cáncer de crecimiento rápido que comienza en las células del sistema inmune) que han sido tratadas con por lo menos otro medicamento. Pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes antineoplásicos. Funciona al matar las células del cáncer.

médula ósea) que han sido tratadas con por lo menos otro medicamento. También es usado








Difarmer.





únicamente con fines comparativos.





Las marcas anunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMER S.A de C.V no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas, sus licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es