



Genérico: L-Ornitina L-Aspartato.  
Fórmula: L-Ornitina/L-Aspartato 3g/1 Sobre.

**L-ORNITINA/L-ASPARTATO (Avivia) Granulado c/10 SOBS. 3 G.**

**Indicación Terapéutica:**

Estados de hiperamoniemia secundarios a alteraciones hepáticas agudas y crónicas. Encefalopatía hepática, Cirrosis hepática, Hepatitis crónica, Hígado graso.

P.Pub. \$ 650.00 Código: 321281 Estado: ACTIVO Tipo: A

Comparar con:



HEPA-MERZ / Merz Pharma



Genérico: Cabergolina.  
Fórmula: Cabergolina 0.5mg/1 Tableta.

**CABERGOLINA (Avivia) c/2 TABS. 0.5 MG.**

**Indicación Terapéutica:**

Inhibición/supresión de la lactancia fisiológica: Está indicado para 1) la inhibición de la lactancia fisiológica, inmediatamente después del parto y 2) supresión de la lactancia establecida. Tratamiento de trastornos hiperprolactinémicos que incluyen disfunciones tales como amenorrea, oligomenorrea, anovulación y galactorrea. También está indicado en pacientes con adenomas pituitarios secretores de prolactina (micro y macroprolactinomas), hiperprolactinemia idiopática o síndrome de silla turca vacía con hiperprolactinemia asociada, que representan las patologías básicas subyacentes que contribuyen a las manifestaciones clínicas antedichas.

P.Pub. \$ 687.00 Código: 321282 Estado: ACTIVO Tipo: A

Comparar con:



DOSTINEX / Pfizer



Genérico: Metoclopramida (Tabs. Orales).  
Fórmula: Metoclopramida 20mg/1 Tableta.

**METOCLOPRAMIDA (Avivia) c/20 TABS. 10 MG.**

**Indicación Terapéutica:**

La metoclopramida se utiliza para aliviar los síntomas provocados por el vaciamiento lento del estómago en personas que tienen diabetes. Estos síntomas incluyen náuseas, vómitos, acidez estomacal, pérdida del apetito y una sensación de saciedad que permanece mucho tiempo después de las comidas. La metoclopramida inyectable también se utiliza para prevenir las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia o que pueden ocurrir después de la cirugía. La metoclopramida también se utiliza a veces para vaciar los intestinos durante determinados procedimientos médicos. La metoclopramida pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes procinéticos. Actúa acelerando el movimiento de los alimentos a través del estómago y de los intestinos.

P.Pub. \$ 60.58 Código: 321285 Estado: ACTIVO Tipo: A

Comparar con:



PLASIL / Sanfer



Genérico: Pravastatina 10mg.  
Fórmula: Pravastatina 10mg/1 Tableta.

**PRAVASTATINA (Avivia) c/30 TABS. 10 MG.**

**Indicación Terapéutica:**

Indicada en el tratamiento en pacientes con alta concentración de colesterol sérico y factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular arterosclerótica. Junto con su uso debe incluirse una dieta restringida en grasas saturadas y colesterol.

P.Pub. \$ 228.00 Código: 321286 Estado: ACTIVO Tipo: A

Comparar con:



PRAVACOL / Bristol M.S.



Genérico: Furosemida (Sol. Inyectable).  
Fórmula: Furosemida 20mg/2ml.

**FURAVITEM Sol. Iny. c/5 AMP. 2 ML. 20 MG.**

**Indicación Terapéutica:**

Indicado en la retención de líquidos asociada a insuficiencia cardiaca congestiva crónica, cuando se requiera tratamiento diurético, retención de líquidos asociada a insuficiencia cardiaca congestiva aguda, retención de líquidos asociada a insuficiencia renal crónica, conservación de la excreción de líquidos en insuficiencia renal aguda, etc.

P.Pub. \$ 120.00 Código: 319008 Estado: ACTIVO Tipo: A



Comparar con:



LASIX / SanofiAventis



Genérico: Vitaminas y Minerales para Adultos con exceso de trabajo físico y mental.  
Fórmula: Cada copita de 22ml=1 porción contiene: Calcio 13.86mg+Vitamina-C 13.2mg+Colina 8.8mg +Ácido glutámico 4.18mg+Hiero 1.98mg+L-Lisina 1.1mg+Zinc 0.891mg+Acetil glutamina 0.66mg+Glicina Glicocola 0.44mg+Tiamina (Vit. B1) 0.33mg+Riboflavina (Vit. B2) 132mcg +Piridoxina (Vit. B6) 132mcg+Cianocobalamina (Vit. B12) 0.55mcg.

**GLUTALLEN SOLUCION 340 ML.**

**Indicación Terapéutica:**

Para la deficiencia de vitaminas y minerales, y el tratamiento de las manifestaciones que acompañan a los procesos de disminución de la capacidad física, disminución de la memoria y de las facultades intelectuales.


P.Pub. \$ 148.80 Código: 140406 Estado: ACTIVO Tipo: A



Comparar con:



PHARMATON Complex/Boehringer



SHOT-B 360 / GenommaLab



Genérico: Senósidos A-B 8.6mg. (Tabs. Orales).  
Fórmula: Concentrado de sen 187mg. (estandarizado a 8.6 mg. de senósidos A y B)/1 tableta.

**SEKELAX c/20 TABS. 8.6 MG.**

**Indicación Terapéutica:**

Laxante natural de origen vegetal, para el tratamiento de la constipación leve, provocada por malos hábitos alimentarios, falta de ejercicio e inadecuada ingesta de fibra natural. Este laxante es particularmente útil en pacientes con constipación aguda, en pacientes geriátricos con malos hábitos de alimentación o músculos abdominales débiles.

P.Pub. \$ 39.10 Código: 992124 Estado: ACTIVO Tipo: A



Comparar con:



SEKOKOT Regular / Novartis



Genérico: Teicoplanina 200mg.  
Fórmula: Teicoplanina 200mg/3ml.

**SINBAKEN Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 200 MG.**

**Indicación Terapéutica:**

Se emplea en los casos de endocarditis, osteomielitis, infecciones del tracto respiratorio, de piel y partes blandas, renales y de vías urinarias, del tracto gastrointestinal, sepsis (y septicemia) y peritonitis asociada a diálisis peritoneal crónica ambulatoria. Así mismo, está indicada en la profilaxis de la endocarditis en personas sometidas a cirugía dental, en particular en sujetos alérgicos a los antibióticos betalactámicos y en asociación con un aminoglucósido en individuos con prótesis valvular cardiaca y en el tratamiento de las infecciones en pacientes alérgicos a penicilinas o cefalosporinas.

P.Pub. \$ 957.00 Código: 925246 Estado: ACTIVO Tipo: B



Comparar con:



TARGOCID / Sanofi



TARBIGLEM / Cryopharma



Genérico: Amantadina+Clorfenamina+Paracetamol (Sol. Jarabe).  
Fórmula: Amantadina 0.50g+Clorfenamina 0.02g+Paracetamol 3.00g/100ml. (25+1+150mg/5ml).

**ZEFHELIPON JBE. Infantil 60 ML. 0.5/0.02/3.00 G.**

**Indicación Terapéutica:**

Está indicado en el tratamiento de la gripe por virus influenza del grupo A, incluyendo subtipos H3N2, H2N2 y H1N1 ya que posee acción antiviral específica, analgésica, antipirética, descongestiva y antihistamínica. Actúa contra el virus que causa la enfermedad a la vez que alivia los síntomas del resfriado como fiebre, cuerpo cortado, estornudos y escurrecimiento nasal.

P.Pub. \$ 92.42 Código: 407715 Estado: ACTIVO Tipo: A



Comparar con:



ANTIFLU-DES Jr. / Chinoín



Genérico: Amantadina+Clorfenamina+Paracetamol (Gotas Orales).  
Fórmula: Amantadina 2.5g+Clorfenamina 0.1g+Paracetamol 15.0g/100ml. (25+1+150mg/1ml=25gts.).

**ZEFHELIPON SOL. Pediátrica GOTAS 30 ML. 2.5/0.1/15 G.**

**Indicación Terapéutica:**

Está indicado en el tratamiento de la gripe por virus influenza del grupo A, incluyendo subtipos H3N2, H2N2 y H1N1 ya que posee acción antiviral específica, analgésica, antipirética, descongestiva y antihistamínica. Actúa contra el virus que causa la enfermedad a la vez que alivia los síntomas del resfriado como fiebre, cuerpo cortado, estornudos y escurrecimiento nasal.

P.Pub. \$ 96.58 Código: 407716 Estado: ACTIVO Tipo: A



Comparar con:



ANTIFLU-DES Pedtco. / Chinoín



Genérico: Pantoprazol 40mg.  
Fórmula: Pantoprazol 40mg/1 Tableta.

**NOGASLAN c/28 TABS. 40 MG.**

**Indicación Terapéutica:**

Cicatrización y prevención de lesiones ácido péptica esófago-gastroduodenales y para el alivio de los síntomas gastrointestinales asociados a la enfermedad ácido-péptica en aquellos casos en los que se requiere de un control y reducción sostenida de la secreción gástrica de ácido clorhídrico: Enfermedad ácido péptica manifestada como: úlcera duodenal, úlcera gástrica, úlcera-péptica asociada a infección por Helicobacter pylori.

P.Pub. \$ 850.00 Código: 210009 Estado: ACTIVO Tipo: A



Comparar con:



PANTOZOL / Takeda



Genérico: Levofloxacino 500mg. (Tabs. Orales).  
Fórmula: Levofloxacino 500mg/1 Tableta.

**VALULEN c/7 TABS. 500 MG.**

**Indicación Terapéutica:**

El levofloxacino tabletas está indicado para el tratamiento de adultos (18 años de edad) con infecciones leves, moderadas y severas causadas por microorganismos susceptibles a levofloxacino. Sinusitis maxilar aguda. Exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis crónica. Neumonía adquirida en la comunidad. Infecciones no complicadas de la piel y tejido blando (de leve a moderadas). - Infecciones complicadas de las vías urinarias (leves a moderadas). - Pielonefritis aguda (leve a moderada). - Infecciones no complicadas de las vías urinarias (leves a moderadas).

P.Pub. \$ 185.00 Código: 107126 Estado: ACTIVO Tipo: A



Comparar con:



ELEQUINE / JanssenCilag

**DÍA DE Reyes 6 DE ENERO**

Material exclusivo para fuerza de ventas y profesionales de la salud. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Activa la economía, compra productos Mexicanos

Las marcas enunciadas en este catálogo son propiedad de sus titulares. Las imágenes pueden variar debido a cambios en sus laboratorios. DIFARMA S.A. de C.V. no tiene relación con los laboratorios titulares de las marcas. Licenciatarios y distribuidores. La información contenida en este catálogo es únicamente con fines comparativos.

A Producto que se puede administrar a través de la vía oral, en forma de jarabe o solución. B Producto que se puede administrar a través de la vía oral, en forma de comprimido. C Producto que se puede administrar a través de la vía oral, en forma de tableta. D Producto que se puede administrar a través de la vía oral, en forma de cápsula.