



Genérico: **Amoxicilina+Acido Clavulanico (Susp. Oral).**
Fórmula: **Amoxicilina 125mg+Acido Clavulanico 31.25mg/5ml.**

AMOXICLAV SUSP. Pediátrica 60 ML. 125/31.25 MG.

Indicación Terapéutica:

Antibiótico de amplio espectro indicado en infecciones del tracto respiratorio alto y bajo: otitis media, sinusitis, faringoamigdalitis de repetición, bronquitis y neumonía. En infecciones del tracto urinario: cistitis, uretritis y pielonefritis, así como en infecciones de tejidos blandos y piel, causadas por gérmenes grampositivos y negativos tanto aerobios como anaerobios.

P.Pub.	\$ 177.00	Codigo:	184434	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



AUGMENTIN Peditco / GlaxoSK



CLAVULIN Peditco / Sanfer



Genérico: **Amoxicilina+Acido Clavulanico (Susp. Oral 12H).**
Fórmula: **Amoxicilina 200mg+Acido Clavulanico 28.50mg/5ml.**

AMOXICLAV BID SUSP. 70 ML. 200/28.57 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub.	\$ 176.00	Codigo:	184430	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



AUGMENTIN 12h Peditco / GlaxoSK



CLAVULIN 12h Peditco / Sanfer



Genérico: **Amoxicilina+Acido Clavulanico (Susp. Oral).**
Fórmula: **Amoxicilina 250mg+Acido Clavulanico 62.50mg/5ml.**

AMOXICLAV SUSP. 75 ML. 250/62.5 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub.	\$ 302.00	Codigo:	184421	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



CLAVULIN / Sanfer



Genérico: **Amoxicilina+Acido Clavulanico (Susp. Oral 12H).**
Fórmula: **Amoxicilina 400mg+Acido Clavulanico 57.14mg/5ml.**

AMOXICLAV BID SUSP. 70 ML. 400/57.14 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub.	\$ 309.00	Codigo:	184413	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



CLAVULIN 12h / Sanfer



Genérico: **Amoxicilina+Acido Clavulanico (Tabs. Orales).**
Fórmula: **Amoxicilina 500mg+Acido Clavulanico 125mg/1 Tableta.**

AMOXICLAV c/15 TABS. 500/125 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub.	\$ 507.00	Codigo:	184424	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



CLAVULIN / Sanfer



Genérico: **Amoxicilina+Acido Clavulanico (Tabs. Orales 12H).**
Fórmula: **Amoxicilina 875mg+Acido Clavulanico 125mg/1 Tableta.**

AMOXICLAV BID c/14 TABS. 875/125 MG.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub.	\$ 509.00	Codigo:	184411	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



CLAVULIN 12h / Sanfer



Genérico: **Ceftriaxona 1g. (I.M.).**
Fórmula: **Ceftriaxona 1g+Lidocaína al 1%/3.5ml.**

CEFAXONA I.M. Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 1 G. y Jeringa.

Indicación Terapéutica:

Infecciones producidas por gérmenes sensibles a la formula; por ejemplo: sepsis, meningitis, borreliosis de Lyme diseminada (fase precoz y tardía de la enfermedad); infecciones abdominales (peritonitis, infecciones gastrointestinales o de las vías biliares); infecciones de los huesos, las articulaciones, los tejidos blandos o la piel; heridas infectadas.

P.Pub.	\$ 502.00	Codigo:	180120	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



ROCEPHIN I.M. / Roche



Genérico: **Ceftriaxona 500mg. (I.M.).**
Fórmula: **Ceftriaxona 500mg+Lidocaína al 1%/2ml.**

CEFAXONA I.M. Sol. Iny. c/1 FCO. AMP. 500 MG. y Jeringa.

Indicación Terapéutica:

Idem.

P.Pub.	\$ 308.00	Codigo:	184420	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



ROCEPHIN I.M. /Roche



Genérico: **Cefalexina 500mg. (Tabs/Caps. Orales).**
Fórmula: **Cefalexina 500mg/1 Cápsula.**

NAXIFELAR c/20 CAPS. 500 MG.

Indicación Terapéutica:

Indicado en el tratamiento de infecciones de la piel, las vías respiratorias, el oído medio, el sistema genitourinario y determinadas infecciones de los huesos y las articulaciones.

P.Pub.	\$ 332.00	Codigo:	184415	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



CEPOREX / Sanfer



Genérico: **Levofloxacin 500mg. (Tabs. Orales).**
Fórmula: **Levofloxacin 500mg/1 Tableta.**

FLUONING c/7 TABLETAS 500 MG

Indicación Terapéutica:

El levofloxacin tabletas está indicado para el tratamiento de adultos (18 años de edad) con infecciones leves, moderadas y severas causadas por microorganismos susceptibles a levofloxacin. Sinusitis maxilar aguda. Exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis crónica. Neumonía adquirida en la comunidad. Infecciones no complicadas de la piel y tejido blando (de leves a moderadas). – Infecciones complicadas de las vías urinarias (leves a moderadas). – Pielonefritis aguda (leve a moderada). – Infecciones no complicadas de las vías urinarias (leves a moderadas).

P.Pub.	\$ 450.92	Codigo:	184422	Estado:	ACTIVO	Tipo:	C
--------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---

Comparar con:



ELEQUINE / JanssenCilag



Material exclusivo para Fuerza de Ventas y Profesionales de la salud.
***Precios sujetos a cambio sin previo aviso.**



Productos que se pueden comercializar a precio farmacéutico, más el descuento otorgado al cliente.

Productos que se pueden comercializar a precio farmacéutico, más 20% de descuento.

Productos que se pueden comercializar a precio farmacéutico, sin descuento adicional.

Productos que se pueden comercializar sólo a terceros, sin descuento adicional.